¡ ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO!
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: utilícense overol, botas, guantes, lentes y mascarilla. Evítese beber, comer o fumar mientras se maneja el producto. Evítese la ingestión, inhalación o el contacto directo con el producto. No deberá asperjarse contra el viento. Lávese las manos y piel expuesta con abundante agua y jabón después de usar el producto. En caso de irritación cutánea utilícese crema humectante. Evítese la aspersión sobre los alimentos o las superficies que estén en contacto con ellos. Evítese la aspersión de este producto en presencia de personas y animales domésticos.

PRIMEROS AUXILIOS: manténgase al paciente abrigado y en reposo y llámese al médico. En caso de inhalación llévese al paciente al aire fresco. En caso de contacto con los ojos enjuáguense con una solución de bicarbonato de sodio al 4% o en su defecto con agua limpia. En caso de contacto con la piel lávese profusamente con agua y jabón. En caso de ingestión consúltese al médico inmediatamente.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA. EMERGENCIA SINTOX/AMIFAC, SERVICIO LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO: AREA METROPOLITANA: 01 (55) 5598-6659 y 01 (55) 5611-2634; LADA SIN COSTO 01800-0092800.

RECOMENDACIONES AL MEDICO: insecticida piretroide. **ANTIDOTO:** no existe antídoto específico. **SIGNOS Y SINTOMAS:** por sobreexposición oral e intoxicación con el producto se pueden presentar taquicardia, miosis, náusea, diarrea, tremor muscular. **TRATAMIENTO:** si se presenta irritación en la piel lávese profusamente con agua y jabón, adminístrese crema humectante o ungüento tópicamente, si persiste la molestia consulte al dermatólogo. En caso de ingestión se sugiere el lavado gástrico, previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado. Si se presenta signos nerviosos se sugiere la administración de terapia de sostén y diazepam e inclusive fenobarbital hasta la desaparición de los signos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION AL AMBIENTE: evítese contaminar con los envases o excedentes de la aplicación cualquier cuerpo de agua. Unicamente, cuando emplee agua para la mezcla, aplique el procedimiento del triple lavado a los envases vacíos en el mismo sitio tratado e inutilícelos (salvo por incompatibilidad química o si el envase lo impide). En casos de derrames utilice equipo de protección personal descrito y recupere el material absorbiéndolo con arcilla o arena, colecte los desechos en un recipiente hermético y envíelos a un sitio autorizado para su disposición final. No reutilíce este envase y destrúyalo de acuerdo al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente en materia de Residuos Peligrosos. Este producto es tóxico para abejas, peces y otras formas de vida acuática. Gracias por cuidar del medio ambiente utilizando responsablemente este producto. **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** manténgase en el envase original bien cerrado, en un lugar ventilado y fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. Guárdese bajo llave. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa y forrajes. SETIQ, EMERGENCIAS EN CASO DE DERRAME, FUGA O VOLCADURA: AREA METROPOLITANA 01 (55) 5559 1588, LADA SIN COSTO 01 800 0021400, Consultas y fax: 01 (55) 5575 0838 y 01 (55) 5575 0842 **GARANTIA: Bayer de México, S.A. DE C.V.** garantiza la calidad invariable de sus productos. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resulten de no haber utilizado este producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o la aplicación del producto. **Consulte al distribuidor de su localidad.**

APLICACION URBANA

BAYER

Biothrine® Flow

deltametrina
insecticida y/o acaricida piretroide,
suspensión acuosa concentrada Flow

MUESTRA

COMPOSICION PORCENTUAL **% en peso**
Ingrediente activo:
deltametrina (DeltaGard®): (S) -Alfa- ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)- 2,2- dimetil ciclopropano carboxilato. No menos de..... 2.50
(Equivalentes a 25 g.i.a. / l).
Ingredientes inertes:
Vehículo y compuestos relacionados. No más de..... 97.50
Total 100.00

Reg.: RSCO-URB-INAC-119-313-008-2.5 **VIGENCIA: INDETERMINADA** **Contenido neto: 1 litro**

PRECAUCION

PELIGROSO SI SE INGIERE. EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS. NO ALMACENAR EN CASA HABITACION. NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACION NI MENORES DE 18 AÑOS. NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE .

Importado y distribuido en México por: Bayer de México, S.A. de C.V. Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra 259, Col. Ampliación Granada, C.P. 11520, México, D.F. Tel.: 01 (55) 5728 3000 ext. 2741 y 2742, Fax: 01 (55) 52629527 y 52629528
Planta y almacén: Vía Morelos No. 330-E, Sta. Clara Coatitla, Ecatepec de Morelos, Edo. de México, C.P. 55540, Tel.: 01 (55) 5728 3000
BayPremium 01 (55) 5728 3000 ext. 2741 y 2373
Hecho en Francia por: Bayer Environmental Science, S.A. ® Marca Registrada por Bayer RFC: BME820511SU5

Bayer Environmental Science
A Business Group of Bayer CropScience

Lote No.: Fecha de fabricación:

Fecha de caducidad: dos años después de la fecha de fabricación (año, mes, día).

INSTRUCCIONES DE USO
¡ SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION !
INFORMACION GENERAL:
Biothrine® Flow es un insecticida piretroide con buen efecto inicial y residual, amplio espectro de acción, **que actúa por contacto e ingestión. Aplíquese con cualquier aspersor convencional.**
MEDIDAS PRECAUTORIAS A LA POBLACION Y TRABAJADORES: evítese la aspersión de este producto en presencia de personas y animales domésticos. No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación ni menores de 18 años.
MODO DE EMPLEO:

USO	PLAGA	ml de Biothrine® Flow. POR LITRO DE AGUA	OBSERVACIONES
HOTELES MERCADOS RESTAURANTES HOSPITALES PLANTAS INDUSTRIALES CENTROS DE SALUD CLÍNICAS OFICINAS CASAS EDIFICIOS ALMACENES TRANSPORTES CINES TEATROS ESCUELAS CUARTELES	MOSCAS *(Musca domestica, Fannia spp., Stomoxys calcitrans.).* MOSQUITOS *(Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp.).* HORMIGAS *(Lasius niger, Solenopsis spp., Monomorium pharaonis),* CHINCHES *(Cimex lectularius),* PULGAS *(Ctenocephalides canis, C. felis, Pulex irritans),*	10	1 LITRO DE MEZCLA PARA 33 m² DE SUPERFICIE Ó 165 m LINEALES EN BANDA.
	CUCARACHAS *(Blattella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana).*	20	
	ARAÑAS *(Latrodectus spp., Lycosa spp.).* ALACRANES *(Centruroides spp., Vejovis spp.).*	20 - 60	

Biothrine® Flow debe mezclarse con agua según la dosis señalada, agitándose bien hasta lograr una suspensión homogénea.

Biothrine® Flow deberá aplicarse en lugares frecuentados por los insectos, en sus refugios y áreas por las que transitan. **FRECUENCIA DE APLICACION:** la residualidad de este producto es de 2 a 4 meses, para infestaciones altas de la plaga y superficies de acabados rústicos utilice intervalos de aplicación cortos.

Aplíquese con cualquier aspersor convencional. Puede utilizarse motoaspersora en sitios extensos o sitios elevados y equipos eléctricos como Actisol para tratamiento de grietas y hendiduras.

El contacto con substancias de reacción alcalina fuerte puede inactivar el producto.

TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS:
Es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente, sin embargo se recomienda esperar 10 minutos posteriores a la aplicación.

E2260089-3f

LIGERAMENTE TOXICO **LIGERAMENTE TOXICO** **LIGERAMENTE TOXICO**